



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
HELLENIC DIABETES ASSOCIATION



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14<sup>ο</sup>

# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

18-21 Μαρτίου 2015  
Hilton Athens



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Congress World, Event - Travel  
Μαϊνάνδρου 23, 115 28 Αθήνα, ☎ 210 7222 518, ☎ 210 7210 069  
✉ <http://www.congressworld.gr>, ✉ [info@congressworld.gr](mailto:info@congressworld.gr)

[www.14synedriode2015.gr](http://www.14synedriode2015.gr)



## Διοικητικό Συμβούλιο και Οργανωτική Επιτροπή Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

<b>Πρόεδρος</b>	Αλέξης Σωτηρόπουλος
<b>Αντιπρόεδρος</b>	Λεωνίδας Λαναράς
<b>Γενικός Γραμματέας</b>	Ιωάννης Ιωαννίδης
<b>Ταμίας</b>	Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος
<b>Μέλη</b>	Ανδριανή Βαζαίου Στυλιανή Ηρακλειανού Κωνσταντίνος Μακρυλάκης Νικόλαος Παπάνας Φίλιππος Φιλιππίδης



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί σήμερα το απόλυτα κρίσιμο ιατρικό και κοινωνικό μέγεθος. Σ' αυτό συντείνουν η επιδημική διάσταση που λαμβάνει η ανάπτυξή του και οι σημαντικές πολυποίκιλες χρόνιες επιπλοκές της νόσου.

Η σε βάθος εκπαίδευση και η διαρκής έρευνα στις πτυχές της νόσου είναι ως εκ τούτου σήμερα το αναμφισβήτητο ζητούμενο.

Νέα δεδομένα, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, που αφορούν όλο το φάσμα της νόσου από την πρόληψη και διάγνωση έως τις προχωρημένες επιπλοκές και τις συννοσηρότητες, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν στο **14ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο**, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο **Ξενοδοχείο Athens Hilton** από **18-21 Μαρτίου 2015**.

Στο Συνέδριο αυτό, ξένοι διακεκριμένοι ομιλητές, Έλληνες γιατροί καθώς και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με το Σακχαρώδη Διαβήτη σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο θα συζητήσουν όλα τα σύγχρονα δεδομένα στη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου και των επιπλοκών της.

Θα υπάρχουν καθημερινά ενότητες συναντήσεων με τον ειδικό, επιστημονικών αντιπαραθέσεων, κλινικών φροντιστηρίων, ενδιαφερόντων θεμάτων, ειδικών θεμάτων, στρογγυλών τραπέζιων, όπου όλοι όσοι ασχολούνται με το Διαβήτη θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και ταυτόχρονα να συζητήσουν με τους ειδικούς τα ερωτήματα και τις ανησυχίες τους.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) σας προσκαλώ να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του **14ου Πανελλήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου**. Σας περιμένουμε στο φιλόξενο χώρο του Ξενοδοχείου Athens Hilton το Μάρτιο!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

**Αλέξης Σωτηρόπουλος**  
Πρόεδρος  
Διοικητικού Συμβουλίου  
Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας



## Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄	
<b>09.00-10.00</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΕΣ</b>
<b>10.00-11.00</b>	<b>ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</b> <i>Προεδρείο: Ε. Διακουμοπούλου, Χ. Λούπα</i>
<b>11.00-12.00</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</b> <b>ΣΔ και λοιμώξεις</b> <i>Συντονίστρια: Χ. Λούπα</i> Μηχανισμοί διαταραχής ανοσολογικής απάντησης στο διαβητικό ασθενή <b>Α. Παπαδόπουλος</b> Κλινικές ιδιαιτερότητες των λοιμώξεων στο διαβητικό ασθενή <b>Π. Παναγόπουλος</b>
<b>12.00-13.00</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</b> <b>Τρόπος ζωής και Σακχαρώδης Διαβήτης</b> <i>Συντονιστής: Θ. Παναγιώτου</i> Κάπνισμα <b>Δ. Σκούτας</b> Άσκηση <b>Ε. Διακουμοπούλου</b>
<b>13.00-13.30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Ε. Καπάντας</i> Νέοι φαρμακευτικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας <b>Α. Κόκκινος</b>



## Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>14.00-14.30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Α. Τσατσούλης</i> Η σημασία του λιπώδους ιστού στην παθοφυσιολογία του ΣΔτ2 <b>Γ. Δημητριάδης</b>
<b>14.30-15.00</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Σ. Μπούσμπουλας</i> Λιποδυστροφίες: Νεότερα διαγνωστικά και θεραπευτικά δεδομένα <b>Β. Λαμπαδιάρη</b>
<b>15.00-16.00</b>	<b>Μεσημβρινή Διακοπή</b> <b>ΣΥΖΗΤΗΣΗ POSTERS</b> <i>Προεδρείο: Ι. Ντούπης, Π. Μήτρου, Ε. Καπάντας, Α. Γκόγκου</i>
<b>16.00-16.30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Α. Παπακωνσταντίνου</i> Τεχνολογικές εφαρμογές για διαβητικούς ασθενείς με εντατικοποιημένα σχήματα ινσουλινοθεραπείας <b>Ε. Ρίζος</b>
<b>16.30-17.00</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Ν. Κεφαλογιάννης</i> Η γλυκαιμική μεταβλητότητα συμβάλλει στον αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών στο ΣΔ; <b>Ι. Κυριαζής</b>



## Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>17.00-19.00</b>	<b>ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ</b> <i>Προεδρείο: Α. Στυλιανού, Α. Λέπουρας</i> Αντιμετώπιση υπεργλυκαιμίας νοσηλευόμενου ασθενούς <b>Μ. Μιχαήλ</b> Μεταφορμίνη, μια διαχρονική αξία στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη <b>Δ. Δημητρίου</b> Αντιδιαβητικές αγωγές στην 3η - 4η ηλικία <b>Δ. Λοΐζου</b> Διαβητογόνα φάρμακα <b>Ι. Ντούπης</b>
<b>19.00-19.30</b>	<b>ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (MSD &amp; VIANEX)</b> <i>Προεδρείο: Α. Μελιδώνης</i> Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας - η μελέτη IMPROVE-IT <b>Χ. Χρυσοχόου</b>
<b>19.30-20.00</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Χ. Μανές</i> Διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος <b>Η. Μυγδάλης</b>



## Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>20.00-20.30</b>	<b>ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Β. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ</b> <b>ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ</b> <i>Προεδρείο: Π. Χριστακόπουλος, Α. Κοφίνης</i> <i>Ομιλητές: Π. Χριστακόπουλος, Χ. Τούντας, Α. Κοφίνης</i>
<b>20.30-21.00</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ</b> <i>Προεδρείο: Λ. Λαναράς</i> Η καρδιαγγειακή νόσος μείζονα επιπλοκή του Σακχαρώδη Διαβήτη: Προσεγγίσεις και παρεμβάσεις. Εξελίξεις και προοπτικές <b>Α. Μελιδώνης</b>
<b>21.00-21.30</b>	<b>ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ</b>
<b>21.30-22.30</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (TAKEDA)</b> <i>Η πολυδιάστατη διαχείριση του ασθενούς με ΣΔτ2</i> <i>Συντονίστρια: Μ. Νούτσου</i> Αλογλιπτίνη: Μια επιλογή βασισμένη στην αποτελεσματικότητα και διατηρησιμότητα του γλυκαιμικού ελέγχου στην κλινική πρακτική <b>Ν. Τεντολούρης</b> Από την αποτελεσματική γλυκαιμική ρύθμιση στην αποδεδειγμένη καρδιαγγειακή ασφάλεια <b>Ν. Παπάνας</b>



## Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>08.30-09.30</b>	<b>ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</b> <i>Προεδρείο: Α. Παπαζαφειροπούλου, Α. Μαυρογιαννάκη</i>
<b>09.30-10.30</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</b> <i>Συντονιστής: Δ. Δελής</i> Αξιοπιστία μεθόδων προσδιορισμού HbA <sub>1c</sub> . Ποιες προτείνονται στην κλινική πράξη <b>Κ. Μακρής</b> Αξιοπιστία μετρητών γλυκόζης και συσκευών συνεχούς καταγραφής γλυκόζης. Πως γίνεται η επιλογή <b>Χ. Κανακά-Gantenbein</b>
<b>10.30-11.00</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Ν. Μαστοράκος</i> Νεότερα στη διάγνωση και αντιμετώπιση του διαβήτη κύησης <b>Ε. Αναστασίου</b>
<b>11.00-11.30</b>	<b>Διάλειμμα Καφέ</b>
<b>11.30-12.00</b>	<b>ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (COCA COLA)</b> <i>Προεδρείο: ΤΒΑ</i> Η επίδραση των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών στη γλυκαιμική απόκριση και το σακχαρώδη διαβήτη <b>Π. Χαλβατσιώτης</b>





## Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

### ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 1 – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

<b>09.00-09.45</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</b> <i>Διαιτολογική αντιμετώπιση παιδιατρικών περιστατικών Διαβήτη</i> <i>Συντονιστής: Χ. Καλέργης</i> Η διαιτολογική προσέγγιση παιδιού με νεανικό διαβήτη σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλίνης. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού <b>Ι. Παρτσαλάκη</b> Η χρήση αντλίας και συσκευής συνεχούς καταγραφής σε άτομα με ΣΔτ1. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού <b>Ε. Κούν</b>
<b>09.15-10.30</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</b> <i>Θέματα αιχμής για τη διατροφή στο Διαβήτη</i> <i>Συντονιστής: Χ. Δημοσθενόπουλος</i> Η επίπτωση του πλάνου διατροφής και της κατανομής των γευμάτων στο γλυκαιμικό έλεγχο του ατόμου με ΣΔ; <b>Α. Παπακωνσταντίνου</b> Υπάρχει ιδανική αναλογία για τα μακροθρεπτικά συστατικά και πόσο έχουν αλλάξει οι συστάσεις στη δίαιτα του Διαβήτη; <b>Μ. Καρυπίδου</b>
<b>10.30-11.00</b>	<b>ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Κ. Φακατσέλη</i> Η σημασία της διατροφικής εκπαίδευσης στη συνολική ρύθμιση του Διαβήτη (συχνότητα, διάρκεια, προσωπικό) <b>Χ. Δημοσθενόπουλος</b>



## Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>12.00-14.00</b>	<b>ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ</b> <i>Προεδρείο: Α. Αλαβέρας</i> Οι μεταβολές του εντερικού μικροβιώματος ως μηχανισμός πρόκλησης παχυσαρκίας και αντίστασης στην ινσουλίνη <b>Δ. Κιόρτσος</b> Ο βιολογικός ρόλος του c-πεπτιδίου στο ΣΔ και στις επιπλοκές του <b>Α. Θανοπούλου</b> Νόσος Alzheimer και ΣΔ: Τα συνδέει η αντίσταση στην ινσουλίνη; Μπορούν κάποιες αντιδιαβητικές θεραπείες να αποβούν νευροπροστατευτικές; <b>Π. Χαλβατσιώτης</b>
<b>14.00-14.30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Φ. Φιλιππίδης</i> Ενδοκρινικοί Διαταρράκτες και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η μεγάλη πρόκληση για την δημόσια Υγεία <b>Ε. Διαμάντη-Κανδαράκη</b>
<b>14.30-15.30</b>	<b>Μεσημβρινή Διακοπή</b> <b>ΣΥΖΗΤΗΣΗ POSTERS</b> <i>Προεδρείο: Ο. Αποστόλου, Ε. Κυρλάκη, Α. Λέπουρας, Τ. Μούσλεχ, Θ. Μυλωνάκη</i>
<b>15.30-16.30</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</b> <b>Θέματα γενετικής</b> <i>Προεδρείο: Γ. Κουκούλης</i> Γενετική προδιάθεση στο ΣΔ <b>Γ. Δεδούσης</b> Σχέση γενετικής και παχυσαρκίας στην εμφάνιση του ΣΔ <b>Α. Μπαριώτα</b>
<b>16.30-17.30</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</b> <b>Το ΣΡΑ (Σύστημα Ρενίνης Αγγειοτασίνης) στο ΣΔ και στο καρδιαγγειακό σύστημα</b> <i>Συντονιστής: Α. Αλαβέρας</i> Ο ρόλος του ΣΡΑ στη διαβητική νεφροπάθεια <b>Α. Ράπτης</b> Ο ρόλος του ΣΡΑ στην υπέρταση και την καρδιαγγειακή νόσο <b>Δ. Βλαχάκος</b>



Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 1 – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

<b>13.00-14.30</b>	<b>ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ</b> <i>Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας γίνεται σύμμαχος των επαγγελματιών υγείας στη ρύθμιση του διαβήτη;</i> <i>Συντονίστριες: Κ. Λεπτοκαροπούλου, Β. Κολυπέρα</i> Η ορθή τεχνική της ενέσιμης θεραπείας και διαδικασία της μέτρησης του σακχάρου αίματος στην καθημερινή κλινική πράξη <i>Εκπαιδεύτριες: Κ. Γεωργάκη, Α. Δώνου, Ε. Καραγιάννη, Α. Κατοπώδη, Α. Σπανού</i>
<b>15.30-17.30</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΜΕΛΩΝ</b> <i>Εκπαίδευση: Διαδικασία «ζωής» απαραίτητη για την ποιότητα της θεραπείας, της αντιμετώπισης και της πρόληψης των επιπλοκών του Σακχαρώδους Διαβήτη</i> <i>Συντονίστριες: Μ. Μελισσουρού, Δ. Μπασδαγιάννη</i> Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη <b>Σ. Κύρογλου</b> Κατ' οίκον φροντίδα υγείας ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη <b>Δ. Τασιοπούλου</b> Νεανικός Διαβήτης ο νέος συγγάτοικός της ζωής μου <b>Χ. Μαζιώτη</b> Αυτοέλεγχος: Γιατί ο εκπαιδευμένος διαβητικός δεν τηρεί το πρόγραμμα αυτοελέγχου; <b>Α. Γκρόζου</b>



## Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>17.30-18.30</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</b> <i>Υπογλυκαιμία</i> <i>Συντονίστρια: Α. Μπράκου</i> Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας στη μείωση της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας <b>Σ. Ηρακλειανού</b> Οι καρδιαγγειακές επιπτώσεις της υπογλυκαιμίας: Είναι τεκμηριωμένες; <b>Π. Θωμάκος</b>
<b>18.30-19.00</b>	<b>ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (JANSSEN)</b> <i>Προεδρείο: Χ. Μανές</i> Η Καναγλιφλοζίνη ως σύγχρονη θεραπευτική επιλογή στο ΣΔτ2 <b>Ι. Ντούπης</b>
<b>19.00-19.30</b>	<b>Διάλειμμα Καφέ</b>
<b>19.30-20.00</b>	<b>ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (LIBYTEC)</b> <i>Προεδρείο: Ν. Τεντολούρης</i> Ανασκόπηση της δράσης της σιλοσταζόλης στην αντιμετώπιση των αγγειακών επιπλοκών <b>D. Mikhailidis</b>
<b>20.00-20.30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Λ. Λαναράς</i> Ο ρόλος του εγκεφάλου στη νευροενδοκρινική ρύθμιση της ομοιοστασίας της γλυκόζης <b>Ε. Χατζηαγγελάκη</b>



Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄**

**20.30-22.00**

**ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ASTRA ZENECA)**

*Καινοτομίες και αμφιλεγόμενα ζητήματα στη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔτ2 - Συζήτηση με τους ειδικούς*  
Συντονιστές: Α. Σωτηρόπουλος, Η. Μυγδάλης

**ΟΜΙΛΙΕΣ**

*Ανεκπλήρωτες ανάγκες στη θεραπεία του ΣΔ τύπου 2*  
Προεδρείο: Α. Σωτηρόπουλος  
Ομιλητής: Π. Χαλβατσιώτης

*Παθοφυσιολογία του ΣΔ Τύπου 2 & ο ρόλος του Νεφρού*  
Προεδρείο: Γ. Δημητριάδης

Ο κείριος ρόλος του νεφρού στην Παθοφυσιολογία του Διαβήτη  
**Ν. Τεντολούρης**

Σακχαρώδης Διαβήτης & νεφρική ασφάλεια (Ο ρόλος των SGLT2 αναστολέων)  
**Π. Σαραφίδης**

***Αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα στα ADA/EASD Guidelines 2015***

Προεδρείο: Α. Σωτηρόπουλος

Ο ρόλος των κατευθυντήριων οδηγιών στη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος

**Η. Μυγδάλης**

Η θέση των SGLT2 αναστολέων στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες ADA/EASD 2015

**Π. Χαλβατσιώτης**

Η θέση των αναλόγων GLP1 μακράς δράσης στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες ADA/EASD 2015

**Γ. Δημητριάδης**

***Συμπεράσματα για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας του ΣΔ τύπου 2 στην κάθε μέρα πράξη***

**Η. Μυγδάλης, Α. Σωτηρόπουλος**



## Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>08.30-09.30</b>	<b>ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</b> <i>Προεδρείο: Α. Κουτσοβασίλης, Ε. Ρίζος</i>
<b>09.30-10.30</b>	<b>DEBATE</b> <i>Η κλινική σημασία του προδιαβήτη</i> <i>Πρόεδρος και Διαιτητής: Τ. Μούσλεχ</i> Η διάγνωση του προδιαβήτη έχει κεφαλαιώδη κλινική σημασία <b>Π. Τσαπόγας</b> Η διάγνωση του προδιαβήτη δεν προσφέρει ουσιαστικό κλινικό όφελος <b>Σ. Λιάτσης</b>
<b>10.30-11.00</b>	<b>Διάλειμμα Καφέ</b>
<b>11.00-11.30</b>	<b>ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (SERVIER)</b> <i>Προεδρείο: Π. Χριστακόπουλος</i> Γλικλαζίδη 60: Η σύγχρονη θεραπευτική απάντηση στο ΣΔτ2 από μια καταξιωμένη αγωγή <b>Α. Μελιδώνης</b>
<b>11.30-12.00</b>	<b>ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (ASTRA ZENECA)</b> <i>Προεδρείο: Γ. Δημητριάδης</i> GLP1 αγωνιστές μακράς δράσης: Ισχυρός και διαρκής γλυκαιμικός έλεγχος <b>Μ. Ελισάφ</b>



Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 1 – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

09.00-10.30	<b>ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ</b> <i>Ινσουλινοθεραπείας στο ΣΔτ2 (90')</i> <i>Συντονιστής: Φ. Φιλιππίδης</i> Είδη ινσουλινών <b>Ο. Αποστόλου</b> Έναρξη ινσουλινοθεραπείας <b>Π. Μήτρου</b> Εντατικοποίηση ινσουλινοθεραπείας <b>Β. Λαμπαδιάρη</b>



## Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>12.00-12.30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Γ. Δημητριάδης, Β. Λαμπαδιάρη</i> Adipocyte biology and in upper and lower adipose tissue: relationship to whole body phenotypes and diabetes <b>Fredrik Karpe</b>
<b>12.30-14.00</b>	<b>ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (BOEHRINGER INGELHEIM)</b> <i>Θεραπευτικές προκλήσεις στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2: Τρέχουσες και νεότερες προοπτικές στην καθημερινή κλινική πρακτική</i> <i>Συντονιστής: Η. Μυγδάλης</i> Εισαγωγή - Χαιρετισμός <b>Η. Μυγδάλης</b> Συνοσηρότητες στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2: Η σημασία της νεφρικής δυσλειτουργίας στην επιλογή της αντιδιαβητικής αγωγής <b>Α. Ράπτης</b> Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης στη καθημερινή κλινική πρακτική <b>Θ. Αλεξανδρίδης</b> Παρουσίαση και σχολιασμός περιστατικών Ερωτήσεις - Συζήτηση





## Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>14.00-14.30</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (BOEHRINGER INGELHEIM)</b> <i>Οι Αναστολείς SGLT-2 στην αντιμετώπιση του ΣΔτ2 - Κλινικά δεδομένα για την εμπαγλιφλοζίνη</i> Προεδρείο: <b>Σ. Μπούσμπουλας</b>  Εισαγωγή - Χαιρετισμός <b>Σ. Μπούσμπουλας</b>  Οι Αναστολείς SGLT-2 στην αντιμετώπιση του ΣΔτ2: Φαρμακολογικά χαρακτηριστικά & κλινικά δεδομένα για την Εμπαγλιφλοζίνη <b>Ε. Χατζηαγγελάκη</b>
<b>14.30-16.00</b>	<b>Μεσημβρινή Διακοπή</b>  <b>ΣΥΖΗΤΗΣΗ POSTERS</b> Προεδρείο: <b>Γ. Ερωτοκρίτου, Γ. Χαλιώτης, Σ. Καλοπήτα, Γ. Σαφλιάνης, Λ. Καλογεράκη</b>



## Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

	ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 2 – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ΄	ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 3 – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4-5-6
16.00-17.30	<p><b>ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ</b> <i>Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της Διαβητικής Νευροπάθειας και του Διαβητικού ποδιού</i> Συντονιστής: <b>Η. Μυγδάλης</b></p> <p>Νεότερα δεδομένα στην απεικονιστική διερεύνηση του διαβητικού ποδιού <b>Γ. Άρσος</b></p> <p>Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της Διαβητικής Νευροπάθειας και του Διαβητικού ποδιού <b>Τ. Διδάγγελος</b></p> <p>Νεότερα δεδομένα στις επεμβάσεις επαναϊμάτωσης του Διαβητικού ποδιού <b>Δ. Καραμάνος</b></p>	<p><b>ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ</b> <i>Στοχεύοντας τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση</i></p> <p><b>Α. Διαγνωστικοί και θεραπευτικοί προβληματισμοί</b> Προεδρείο: <b>Α. Μελιδώνης, Ι. Κυριαζής</b></p> <p>Όλοι οι διαβητικοί χρειάζονται καρδιολογικό έλεγχο; Διαγνωστικός αλγόριθμος <b>Α. Μαυρογιαννάκη</b></p> <p>Αρτηριακή υπέρταση. Με ποια όρια, ιεράρχηση, φάρμακα <b>Θ. Παναγιώτου</b></p> <p>Αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας με στατίνη. Κυνηγώντας το στόχο της LDL ή υπολογίζοντας τον καρδιαγγειακό κίνδυνο; <b>Μ. Νούτσου</b></p> <p>Συζήτηση</p> <p><b>Β. Κλινικά παραδείγματα ολιστικής αντιμετώπισης του καρδιαγγειακού κινδύνου</b> Προεδρείο: <b>Σ. Μπούσμπουλας, Γ. Ιωαννίδης</b></p> <p>Παρουσίαση περιστατικών <b>Ε. Ρίζος, Α. Κουτσοβασίλης, Α. Παπαζαφειροπούλου</b></p>
17.30-18.00	<b>Διάλειμμα Καφέ</b>	



## Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

### ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 4 – ΘΑΛΕΙΑ 3

### ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 5 – ΘΑΛΕΙΑ 1

16.00-17.30

**ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (90')**

1. Συμμετοχή ασθενούς στη λήψη  
θεραπευτικών αποφάσεων
2. Τεχνικές εκπαίδευσης ασθενών με  
χρόνιο νόσημα

*Συντονιστές workshop:*

**Χ. Βασιλόπουλος, Β. Βλασπούλου,  
Σ. Ηρακλειανού, Μ. Μπενρουμπή**

**ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟ  
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ**  
*Η εκπαίδευση του παιδιού και του  
εφήβου με Σακχαρώδη Διαβήτη  
Τύπου 1*

*Συντονιστές: Χ. Μπαρτσόκας,  
Χ. Κανακά-Gantenbein*

Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης του  
Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 στη  
βρεφική ηλικία

**Ι. Θυμέλλη**

Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης του  
Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 στην  
προσχολική ηλικία

**Ν. Κεφαλάς**

Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης του  
Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 στην  
παιδική και εφηβική ηλικία

**Μ. Παπαγιάννη**

***Debate: Σακχαρώδης Διαβήτης  
Τύπου 1 και Βιταμίνη D***

Υπέρ

**Δ. Παπαδημητρίου**

Κατά

**Δ. Δελής**



## Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>16.00-17.00</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</b> <i>Λιπίδια</i> <i>Συντονιστής: Σ. Παππάς</i> Επίδραση των στατινών στην ομοιοστασία της γλυκόζης <b>Κ. Μακρυλάκης</b> Νεότερα φάρμακα στην υπολιπιδαιμική αγωγή: Προοπτικές - υποσχέσεις <b>Μ. Ελισάφ</b>
<b>17.00-17.30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Σ. Μπακατσέλος</i> Νέες θεραπείες (μη εγκεκριμένες, ερευνητικές) μείωσης γλυκόζης αίματος στο ΣΔ τύπου 2 <b>Α. Αλαβέρας</b>
<b>17.30-18.00</b>	<b>Διάλειμμα Καφέ</b>



Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

**ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 1 – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ**

**16.00-17.30**

**ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (90')**

*Σύγχρονες δυνατότητες για την πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ τύπου 1*

*Προεδρείο: Γ. Δημητριάδης, Χ. Μανές*

Διαγνωστική αξία των αυτο-αντισωμάτων στην πρόληψη και διάγνωση του ΣΔ τύπου 1

**Ε. Χατζηαγγελάκη**

Εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία στον προϋπάρχοντα ΣΔ τύπου 1 στην κύηση

**Ε. Αναστασίου**

Εντατικοποιημένα σχήματα ινσουλινοθεραπείας στο ΣΔ τύπου 1

**Α. Παππάς**

Μεταμόσχευση νησιδίων και βλαστοκυττάρων: Δυνατότητες και περιορισμοί  
**Κ. Καζάκος**



## Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>18.00-18.30</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (ABBOTT Diabetes Care)</b> <i>Προεδρείο: Μ. Μπενρουμπή</i> Ambulatory Glucose Profile (AGP) & New 14-Day Sensor Technology: The Next Frontier in Diabetes Management <b>Gerry Rayman</b>
<b>18.30-20.00</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ)</b> <i>Η σημασία της έγκαιρης και εξατομικευμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης στο ΣΔ</i> <i>Συντονιστής: Α. Σωτηρόπουλος</i> Έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση με μείγματα αναλόγων ινσουλίνης στο ΣΔτ2 στην καθημερινή κλινική πράξη <b>Α. Κόκκινος</b> Εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας με σχήμα basal-bolus: Προκλήσεις και νεότερες εξελίξεις <b>Ν. Παπάνας</b> Ασθενείς με ΣΔτ2: Γλυκαιμική ρύθμιση και καρδιαγγειακό όφελος με ένα αντιδιαβητικό δισκίο <b>Θ. Αλεξανδρίδης</b>



Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

20.00-21.30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (NOVO NORDISK)

*Με το βλέμμα στην παθοφυσιολογία του σακχαρώδη διαβήτη: ρύθμιση με ευελιξία χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις*

Συντονίστρια: Μ. Μπενρουμπή

Ο ρόλος της λιραγλουτίνης

Σ. Λιάτης

Ο ρόλος της ινσουλίνης degludec

Ι. Ιωαννίδης



## Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>08.30-09.30</b>	<b>ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ</b> <i>Προεδρείο: Μ. Μπριστιάνου, Ι. Κυριαζής</i>
<b>09.30-11.00</b>	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</b> <i>Συντονίστρια: Α. Βαζαίου</i> Νεότερα στο μονογονιδιακό διαβήτη <b>Α. Βαζαίου</b> Differential diagnosis of monogenic diabetes in adults <b>Faiñia Kavnoura</b> Γενετική παχυσαρκίας <b>Ε. Χαρμανδάρη</b> Ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού των υδατανθράκων. Ένα βήμα προς το τεχνητό πάγκρεας <b>S. Mougialakou</b>
<b>11.00-11.30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Κ. Μακρυλάκης</i> Παρουσίαση αποτελεσμάτων Μελέτης EMENO <b>Γ. Τουλούμη</b>
<b>11.30-12.00</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (ASTRA ZENECA)</b> <i>Προεδρείο: Α. Μπτράκου</i> SGLT2 αναστολείς - Ισχυρή αποτελεσματικότητα και πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή με Διαβήτη Τύπου 2 <b>Ε. Λυμπερόπουλος</b>
<b>12.00-12.30</b>	<b>ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Ν. Παπάνας</i> Diabetic neuropathy: the winding road from early detection to timely protection <b>Καθηγητής Dan Ziegler</b>





## Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

### ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 1 – ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

<b>09.30-11.30</b>	<p><b>ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ</b> <i>Πρακτική εξέταση και παρακολούθηση μικροαγγειακών διαβητικών επιπλοκών: Αναζήτηση - εκτίμηση με ερωτηματολόγια, κλινική εξέταση, διαγνωστικά τεστ</i> Συντονιστές: <b>Κ. Καζάκος, Ν. Παπάνας, Χ. Λούπα</b></p> <p>Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια <b>Κ. Πέτρου</b></p> <p>Διαβητική Νεφροπάθεια <b>Α. Κουτσοβασίλης</b></p> <p>Περιφερική Νευροπάθεια <b>Α. Παπαζαφειροπούλου, Α. Καμαράτος</b></p> <p>Περιφερική αρτηριοπάθεια <b>Μ. Μπριστιάνου</b></p>



## Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄

<b>12.30-14.00</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (MSD &amp; VIANEX)</b> <i>Ισχυροποιώντας τις αποδείξεις για τα οφέλη της σταγλιπίνης μέσα από νεότερα στοιχεία</i> <i>Συντονιστής: Α. Σωτηρόπουλος</i> Μεταφράζοντας τα στοιχεία από νέες μελέτες παρατήρησης στην καθημερινή κλινική πρακτική <b>Ι. Ιωαννίδης</b> Επιτυγχάνοντας τους γλυκαιμικούς στόχους με την προσθήκη της σταγλιπίνης σε θεραπεία με ινσουλίνη <b>Μ. Μπενρουμπή</b> Φαρμακολογικές διαφορές αναστολέων DPP-IV & στοιχεία καρδιαγγειακής ασφάλειας: υπάρχουντα στοιχεία και τι αναμένουμε στο μέλλον <b>Κ. Μακρυλάκης</b>
<b>14.00-16.00</b>	<b>Μεσημβρινή Διακοπή - Γενική Συνέλευση</b>
<b>16.00-16.30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Ε. Πάγκαλος</i> Νέοι Θεραπευτικοί αλγόριθμοι για παλαιά και νέα αντιδιαβητικά φάρμακα <b>Σ. Μπούσμπουλας</b>
<b>16.30-17.00</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ)</b> <i>Προεδρείο: Α. Σωτηρόπουλος</i> Στατίνες και σακχαρώδης διαβήτης: Νεότερες αντιλήψεις και ο ρόλος της πιταβαστατίνης <b>Ε. Λυμπερόπουλος</b>
<b>17.00-17.30</b>	<b>Διάλειμμα Καφέ</b>
<b>17.30-18.00</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ</b> <i>Προεδρείο: Α. Λέπουρας</i> Νεότερα δεδομένα στο ρόλο της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στη καρδιαγγειακή προστασία των ατόμων με ΣΔ; Πότε και σε ποιούς; <b>Ι. Ιωαννίδης</b>



## Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄ - Β΄	
<b>18.00-18.30</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (ABBOTT HELLAS)</b> <i>Προεδρείο: Σ. Μπούσμπουλας</i> Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της μεικτής αθηρογόνου δυσλιπιδαιμίας στον ασθενή με ΣΔτ2. Τα οφέλη της θεραπείας συνδυασμού <b>TBA</b>
<b>18.30-20.00</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (SANOFI)</b> <i>Συντονιστές: Γ. Δημητριάδης, Χ. Μανές</i> The Evolution of Insulin Glargine and its Continuing Contribution to the management of diabetes mellitus, new developments in basal insulin therapy <b>Professor Robert A. RITZEL</b> Are all GLP-1RAs the same? Lixisenatide -Intensification of Basal Insulin Treatment with the addition of prandial GLP-1 RAs <b>Professor Julio ROSENSTOCK</b> Συζήτηση με το κοινό
<b>20.00-20.30</b>	<b>ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ</b> <i>Προεδρείο: Α. Σωτηρόπουλος</i> Σακχαρώδης Διαβήτης 2015: ανεκπλήρωτες ανάγκες επίτευξης στόχων ρύθμισης, μείωση επιπλοκών, εξασφάλιση ποιότητας ζωής και κόστος. Απαντήσεις και θέσεις <b>Σ. Παππάς</b>
<b>20.30-22.00</b>	<b>ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (NOVARTIS)</b> <i>Σύγχρονες προκλήσεις &amp; περιορισμοί στη διαχείριση του ΣΔτ2</i> <i>Συντονιστής: Ν. Τεντολούρης</i> Η σημασία της έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης στο ΣΔτ2. Πώς αντιμετωπίζουμε την κλινική αδράνεια; <b>Professor Marc Evans</b> Ο ρόλος της βιλνταγλιπίνης στο ταξίδι του ασθενούς με ΣΔτ2 <b>Α. Μητράκου</b>



## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Τόπος και χρόνος Συνεδρίου

Το 14ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο "Hilton Athens" από 18 έως 21 Μαρτίου 2015.

### Γραμματεία Συνεδρίου

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα.

**Congress World Event Travel EE:** 📍 Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα, ☎️ 210 7210001, 210 7210052, 📠 210 7210051, 210 7210069, 🌐 [www.congressworld.gr](http://www.congressworld.gr),

✉️ [info@congressworld.gr](mailto:info@congressworld.gr), [reception@congressworld.gr](mailto:reception@congressworld.gr)

Αριθμός Λογαριασμού σε Τράπεζα EUROBANK EFG: 0026.0237.81.0200923378

IBAN: GR6702602370000810200923378

### Τεχνική γραμματεία - προβολές

Τεχνική γραμματεία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Θερμή παράκληση όλες οι παρουσιάσεις και ομιλίες να παραδίδονται στους υπεύθυνους τεχνικούς τουλάχιστον μία ώρα πριν από την ώρα παρουσίασής τους σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα.

### Εγγραφές

**Δικαίωμα συμμετοχής στο 14ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο έχουν οι εγγραφέντες σε αυτό.**  
Το αντίτιμο της εγγραφής έχει ορισθεί ως εξής:

	Προεγγραφές Α' περίοδος Έως 29-12-2014	Προεγγραφές Β' περίοδος Μετά 29-12-2014
Ειδικοί	140,00 €	160,00 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί	60,00 €	90,00 €
Διαιτολόγοι & άλλοι	50,00 €	80,00 €
Επαγγελματίες Υγείας		
Φοιτητές	Δωρεάν	Δωρεάν

Οι συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών, για την οποία δεν προβλέπεται κάποια οικονομική επιβάρυνση, είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο. Θα παραλαμβάνουν μόνο το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου, καθώς και το πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του Συνεδρίου.

Οι προεγγραφές κατά την Α' περίοδο, θα γίνονται δεκτές μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, 01-01-2015 με εξόφληση του αναγραφόμενου αντίστοιχου ποσού για κάθε σύνεδρο. Αν δεν πραγματοποιηθεί η εξόφληση εντός της αναφερόμενης περιόδου προεγγραφών, το κόστος του δικαιώματος συμμετοχής θα μεταφέρεται αυτόματα στο αντίστοιχο κόστος εγγραφής ανά ειδικότητα που ισχύει για την περίοδο από 01-01-2015 έως 17-03-2015.

### Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
- Τσάντα με το συνεδριακό υλικό
- Προσφορά καφέ κατά τα διαλείμματα
- Συμμετοχή στα γεύματα και δείπνα
- Μοριοδοτημένο πιστοποιητικό παρακολούθησης



## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Κονκάρδες συνέδρων (badges)

Η κονκάρδα των συνέδρων θα παραδίδεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου σε όλους τους συνέδρους κατά την εγγραφή τους και την παραλαβή του συνεδριακού υλικού.

Κρίνεται απαραίτητη η επίδειξή της για την είσοδο στους συνεδριακούς χώρους καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και για την παραλαβή του πιστοποιητικού.

### Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το επιστημονικό πρόγραμμα, θα έχουν δικαίωμα παραλαβής του πιστοποιητικού παρακολούθησης με την επίδειξη της κάρτας τους (badge) μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα μοριοδοτηθεί με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (CME-CPD) με τα οποία θα αξιολογηθεί το Συνέδριο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (EACCME-UEMS).

### Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Πληροφορίες σχετικές με το Συνέδριο, αναρτώνται συνεχώς και στη συνεδριακή ιστοσελίδα [www.14synedriode2015.gr](http://www.14synedriode2015.gr)

### Γλώσσα Συνεδρίου

Επίσημη γλώσσα Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Κατά τις ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών, προβλέπεται μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική. Για την παραλαβή των μεταφραστικών μηχανημάτων, θα απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους συνέδρους η επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

### Έκθεση

Η έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και βιβλίων, θα λειτουργεί παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα του 14ου Πανελληνίου Διαβητολογικού Συνεδρίου στους χώρους του Ξενοδοχείου "Hilton Athens".

### Διαμονή

Στο πλαίσιο του 14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, η διαμονή στο Συνεδριακό και σε άλλα κοντινά Ξενοδοχεία της περιοχής διαμορφώνεται ως εξής:

Ξενοδοχεία	Χρήση δωματίου	Τιμή/Διανυκτέρευση	Πρωινό/άτομο/ημέρα
HILTON ATHENS	Μονόκλινη	140 €	συμπεριλαμβάνεται
DIVANI CARAVEL	Μονόκλινη	140 €	συμπεριλαμβάνεται
CROWNE PLAZA	Μονόκλινη	125 €	συμπεριλαμβάνεται
GOLDEN AGE	Μονόκλινη	100 €	συμπεριλαμβάνεται



## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Το πακέτο διαμονής για κάθε Σύνοδρο περιλαμβάνει:

- Επικοινωνία για ενημέρωση - επιβεβαίωση της διαμονής των συνέδρων από εκπροσώπους της Congress World Event Travel
- Διαμονή για τρεις (3) τουλάχιστον διανυκτερεύσεις 18, 19, 20/3
- Πρωινό στο Ξενοδοχείο διαμονής των συνέδρων
- Όλους τους νόμιμους φόρους

### Ακυρωτική Πολιτική - Προκαταβολές

- Για την επιβεβαίωση της διαμονής είναι απαραίτητη η προκαταβολή ποσού, ίσου με το 30% της συνολικής χρέωσης του συμφωνηθέντος πακέτου διαμονής.
- Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής στο ξενοδοχείο Hilton Athens, η επιβάρυνση είναι ίση με το 100% του συνόλου του/των πακέτου/ων διανυκτερεύσεων
- Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής για τα υπόλοιπα ξενοδοχεία μέχρι 31 Ιανουαρίου 2015, χωρίς καμία επιβάρυνση ακυρωτικών
- Σε περίπτωση ακύρωσης για τα υπόλοιπα ξενοδοχεία από την 1η Φεβρουαρίου 2015, επιβάρυνση ίση με το 100% του συνόλου του πακέτου διανυκτερεύσεων
- Η εξόφληση του Τιμολογίου της διαμονής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από το πέρας του Συνεδρίου και κατόπιν παραλαβής των αντίστοιχων Νόμιμων Παραστατικών

### Congress World Event Travel EE

Αριθμός Λογαριασμού σε Τράπεζα EUROBANK: 0026.0237.81.0200923378

IBAN: GR6702602370000810200923378

Θερμή παράκληση να γίνει αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας στον αριθμό Fax 210 7210051 με αναγραφή του τίτλου του Συνεδρίου που αφορά.

### Αναρτημένες ανακοινώσεις

Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων (posters) δεν θα πρέπει να ξεπερνούν 1,20 μ. × 0,80 μ. Η ανάρτηση των posters, από τους υπεύθυνους συγγραφείς αυτών, έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 και από ώρα 08.30 έως 13.30.

Η βράβευση των αναρτημένων ανακοινώσεων θα γίνει το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 και ώρα 20.00 έως 20.30.



## ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### Προφορικές ανακοινώσεις

Η βράβευση των προφορικών ανακοινώσεων θα γίνει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 και ώρα 21.00 έως 21.30.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα απονεμίει τα εξής βραβεία:

- A. Το Βραβείο για την πρώτη σε βαθμολογία εργασία, ανεξαρτήτως ηλικίας του πρώτου συγγραφέα, αξίας 1.500,00 Ευρώ. Το Βραβείο θα δοθεί εις μνήμην του Καθηγητού Β. Καραμάνου.
- B. Το Βραβείο για την εργασία με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, της οποίας ο πρώτος συγγραφέας είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών, αξίας 1.000,00 Ευρώ.
- Γ. Το Βραβείο για τη δεύτερη σε βαθμολογίας εργασία, της οποίας ο πρώτος συγγραφέας, είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών, αξίας 500,00 Ευρώ.

# Humalog<sup>®</sup> KwikPen<sup>™</sup>

insulin lispro (rDNA origin) injection



Humalog<sup>®</sup> KwikPen<sup>™</sup>  
insulin Lispro (rDNA origin) injection

Humalog<sup>mix 25</sup> KwikPen<sup>™</sup>  
25% insulin Lispro (rDNA origin) injection  
75% insulin Lispro protamine suspension

Humalog<sup>mix 50</sup> KwikPen<sup>™</sup>  
50% insulin Lispro (rDNA origin) injection  
50% insulin Lispro protamine suspension

## Αξιόπιστες λύσεις για κάθε ασθενή



9HUMA AD 4/2013 CONVEY

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Humalog KwikPen, Humalog Mix25 KwikPen, Humalog Mix50 KwikPen

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Humalog 100 U/ml KwikPen, ενέσιμο διάλυμα, Humalog Mix25 100 U/ml KwikPen, ενέσιμο εναιώρημα & Humalog Mix50 100 U/ml KwikPen, ενέσιμο εναιώρημα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ένα (1) ml διαλύματος περιέχει 100U (που αντιστοιχούν σε 3,5 mg) ινσουλίνη lispro (παράγεται από βακτηριακό DNA). Η Humalog Mix25 περιέχει 25% ινσουλίνη lispro και 75% εναιώρημα πρωταμίνης ινσουλίνης lispro, ενώ η Humalog Mix50 50% και 50% αντίστοιχα. Κάθε φιάλη περιέχει 3 ml που αντιστοιχούν σε 300U ινσουλίνης lispro. **Θεραπευτικές Ενδείξεις:** Για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη, στους οποίους απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιόστασης της γλυκόζης. Η Humalog ενδείκνυται επίσης για την αρχική σταθεροποίηση του σακχαρώδους διαβήτη. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Η δοσολογία πρέπει να καθορίζεται από τον ιατρό ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Η Humalog, Humalog Mix25 & Humalog Mix50 μπορούν να χορηγηθούν αμέσως πριν τα γεύματα ή μετά τα γεύματα όταν κριθεί απαραίτητο. Τα σκευάσματα Humalog πρέπει να χορηγούνται υποδορίως ή με αντίλη συνεχούς υποδόριας έγχυσης και παρόλο που δεν αντιστάται, είναι δυνατόν να χορηγηθούν και με ενδομυϊκή ένεση. Εάν κριθεί απαραίτητο, η Humalog μπορεί να χορηγηθεί και ενδοφλέβια, για τον έλεγχο των επιπέδων της γλυκόζης αίματος σε καταστάσεις όπως κετοξέωση, σοβαρή νόσο ή σε προ- ή μεταχειρουργικές περιόδους. Οι Humalog Mix25 & Humalog Mix50 πρέπει να χορηγούνται μόνο με υποδόρια ένεση. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στην ινσουλίνη lispro ή σε κάποιο από τα έκδοχα της Υπογλυκαμίας. **Αντιδρώμενες ενέργειες:** Η υπογλυκαιμία είναι η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια κατά την ινσουλινοθεραπεία διαβητικού ασθενούς. Τοπικές αλλεργικές αντιδράσεις είναι συχνές (1/100 έως <1/10). Ερυθρότητα, οίδημα και κνησμός μπορεί να εμφανισθούν στο σημείο της ένεσης της ινσουλίνης. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν σε μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες. Η συστηματική αλλεργική αντίδραση, η οποία είναι σπάνια (1/10.000 έως <1/1000), είναι δυναμικά επικίνδυνη. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει γενικευμένο εξάνθημα σε όλο το σώμα, δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια (ασθματικού τύπου), υπόταση, ταχυκαρδία και εφίδρωση. Η συστηματική αλλεργική αντίδραση μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς. Η λιποδυστροφία στο σημείο της ένεσης είναι όχι συχνή (1/1000 έως <1/100). Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οδήγησης με ινσουλινοθεραπεία, ειδικά στις περιπτώσεις που ο προηγούμενος ανεπαρκής μεταβολικός έλεγχος βελτιώθηκε με εντατικοποιημένη θεραπεία με ινσουλίνη. **ΜΟΡΦΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** Humalog KwikPen 5X3ml X.T.: 29,78€, N.T.: 25,91€, Λ.Τ.: 41,23€, Humalog Mix25 KwikPen 5X3ml X.T.: 30,62€, N.T.: 26,64€, Λ.Τ.: 42,40€ & Humalog Mix50 KwikPen 5X3ml X.T.: 30,03€, N.T.: 26,13€, Λ.Τ.: 41,58€ **ΚΑΤΟΣΧΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Ολλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/96/007/031, EU/1/96/007/033 & EU/1/96/007/035 για τις Humalog, Humalog Mix25 & Humalog Mix50 αντίστοιχα 5 x 3 ml 100 U/ml KwikPens. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΕΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30 Απριλίου 1996. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 30 Απριλίου 2006. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** Απρίλιος 2014. Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** 100% για ΣΔτ1 και 90% για ΣΔτ2. Για τα πλήρη Π.Χ.Π. σχετικά με τα προϊόντα απευθυνθείτε στην εταιρεία.



**ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.** 15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά **ΤΗΛ.:** 210 6294600 **Fax:** 210 6294610, Τ.Θ. 51288  
**Γραφείο Θεσσαλονίκης:** Αδριανουπόλεως 24, 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη **ΤΗΛ.:** 2310 480160  
**Για παραγγελίες:** **ΤΗΛ.:** 210 6294629 **Fax:** 210 6294630 **e-mail:** orders@lilly.gr **www.lilly.gr**